



# moments

design di Studio Artefakt



## Bellezza intramontabile

I profili della rubinetteria Moments sono un classico che sfida il tempo e che nasconde soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Bellezza e funzionalità convivono in armonia per offrire relax e sicurezza a tutto campo.





La tecnologia no touch del miscelatore elettronico apre le porte a praticità e design.



**Catalogo**  
**Ceramica + Arredo bagno**

Lavabo e mobile Moments

P. 40





Le rubinetterie della serie Moments,  
ergonomiche e sicure, aumentano  
il relax e la piacevolezza  
di ogni doccia.





**Catalogo  
Ceramica + Arredo bagno**

Lavabo, sanitari e mobile Moments P. 40  
Specchio Moments P. 282



**Catalogo  
Wellness + Aquarian**

Vasca Moments P. 28








Miscelatore monocomando per lavabo, con bocca d'erogazione fissa, rompigitto Neoperl, asta di comando e scarico e piletta da 1-1/4". È dotato di cartuccia Multiport da 40 mm e dispositivo di limitazione della temperatura. Sporgenza bocca d'erogazione 120 mm.

**A3903AA**  
Cromato (con tubi rigidi).


**A3905AA**  
Cromato (con tubi flessibili).



Miscelatore monocomando per lavabo, con bocca d'erogazione fissa, rompigitto Neoperl, asta di comando e scarico e piletta da 1-1/4". È dotato di cartuccia Multiport da 40 mm e dispositivo di limitazione della temperatura. Sporgenza bocca d'erogazione 92 mm.



**A3906AA**  
Cromato (con tubi rigidi).

**A3926AA**  
Cromato (con tubi flessibili).



Gruppo lavabo tre fori con bocca d'erogazione fissa, rompigitto Neoperl, asta di comando e scarico e piletta da 1-1/4".

**A3907AA**  
Cromato.



Rubinetto elettronico con sensore. Alimentazione a 110/230 volt o a batteria al litio. Possibilità di abbinare cartuccia termostatica (opzionale - codice A3813NU).



**A3908AA**  
Cromato (elettronico).

È inoltre possibile effettuare un ordine composto dai codici:

**A3807NU**  
Box di controllo per utilizzo batteria.

**A3808NU**  
Box di controllo per utilizzo trasformatore.


**A3809NU**  
Box di controllo per utilizzo trasformatore (utilizzo multiplo in serie).






Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa, getto orientabile e rompigitto Neoperl, con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". È dotato di cartuccia Multiport da 40 mm e dispositivo di limitazione della temperatura.

**A3909AA**  
Cromato.




Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm. È dotato di cartuccia Multiport da 40 mm e dispositivo di limitazione della temperatura. Non è corredato di componenti doccia.

**A3910AA**  
Cromato.



Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con bocca girevole e deviatore automatico. Bocca d'erogazione dotata di rompigitto Neoperl, raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm. È dotato di cartuccia Multiport da 40 mm e di dispositivo di limitazione della temperatura. Non è dotato di componenti doccia.


**A3914AA**  
Cromato.



Miscelatore ad incasso per vasca/doccia con deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2", scarico alla vasca da 1/2". Non è corredato di componenti doccia né di bocca d'erogazione. Il miscelatore lavora con corpo universale ad incasso A2650NU, dotato di sistema EKO, da ordinare separatamente.

**A3915AA**  
Cromato (solo parti esterne).

**A2650NU**  
Corpo universale ad incasso.





Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi e scarico alla doccia da 1/2". Non è corredato di componenti doccia. Il miscelatore lavora con corpo universale ad incasso A2650NU, dotato di sistema EKO, da ordinare separatamente.

**A3911AA**

Cromato (solo parti esterne).

**A2650NU**

Corpo universale ad incasso.

Gruppo bordo vasca a 4 fori, con deviatore manuale e doccetta minimalista ad una funzione. Può essere abbinato a vasche dotate di colonna erogante o alla bocca d'erogazione a muro A3923AA.

**A3920AA**

Cromato.

Miscelatore termostatico esterno per vasca/doccia, sporgenza 81 mm, corpo freddo. È dotato di bocca girevole con deviatore automatico, doccetta e flessibile.










**A3917AA**

Cromato.

Miscelatore termostatico esterno per doccia, sporgenza 81 mm, corpo freddo. Non è dotato di componenti doccia.

**A3913AA**

Cromato.





Miscelatore termostatico individuale ad incasso. Attacco da 1/2". Non è dotato di componenti doccia.

**A4068AA**

Cromato.

È inoltre possibile effettuare un ordine composto dai codici:

**A3918AA**

Kit 2 - solo parti esterne.

**A2353NU**

Kit 1 - corpo ad incasso.



Miscelatore termostatico centrale ad incasso per erogazione di acqua alla stessa temperatura da tutti gli apparecchi sanitari del bagno. Attacchi da 1/2".

**A4069AA**

Cromato.

È inoltre possibile effettuare un ordine composto dai codici:

**A3919AA**

Kit 2 - solo parti esterne.

**A2354NU**

Kit 1 - corpo ad incasso.

